

LABORATORIOS CALIER, S.A.

---

---

# **INDIGEST<sup>®</sup> Inyectable**

**Gastro-entero-hepato stimulator**

10% sterilna solucija

**Menbuton**



## **INDIGEST® Inyectable**

- Koristan kod mnogih oboljenja digestivno trakta:
  - Dijareja, anoreksija, gastro-enteritis, hepatična insuficijencija, zastoja žuči, post infektivni ikterus, hepatitis...
- Indikovano je za sve vrste životinja:
  - farmske (goveda, svinje, ovce and koze)
  - kućni ljubimci (konji, psi)

# INDIGEST® Inyectable

## Mehanizam dejstva:

- specifična stimulacija egzokrine žlezde digestivnog trakta; digestivni tonik i holeretične funkcije
- **Želudac:** 5 puta veće lučenje pepsinogena
- **Jetra i žučna kesa:** 2 puta veća sekrecija žuči
- **Pankreas:** 5 puta veće lučenje tripsinogena

## **INDIGEST® Inyectable**

- Indikacije kod PREŽIVARA:
  - Stres (promena hrane, trovanje)
  - Konstipacija (patološka, post-partalna)
  - Anoreksija
  - Gastro-enteritis
  - Primarni i sekundarni nadun
  - Insuficijencija jetre
  - Parazitoze

# INDIGEST® Inyectable

- Indikacije za KONJE:
  - Kolika
  - Hronični enteritis praćen dijarejom
  - Dispepsia
  - Preterano hranjenje
  - Anoreksija
  - Hronični digestivni poremaćaji
  - Insuficijencija jetre
  - Zastoj žuči
  - Post infektivni ikterus
  - Hepatitis
  - Oporavak praćen gastro-intestinalnim zastojem

# INDIGEST® Inyectable

- Indikacije za PSE:
  - konstipacija creva
  - Masna jetra
  - Gastritis
  - Anoreksija kod gravidnih kuja
  - Neuravnotežena ishrana
  - Gojaznost
  - Ekcemi
  - Hepato-nefritis praćen hemolizom i ikterusom
  - Oporavak (stimuliše apetit)

# INDIGEST<sup>®</sup> Inyectable

- **Doziranje i način primene: 1ml/kg t.m.**

- Odrasla goveda            20-40 ml
- Telad                        5-15 ml
- Ovce i koze                5-10 ml
- Konji                        20-30 ml
- Psi                            1 ml/10 kg t.m.

Lek se daje duboko i.m. ili polako i.v. (konji i goveda)

Kod intramuskularne aplikacije ne treba davati više od 20 ml na jedno injekciono mesto.