

ROBORANTE CALIER

SASTAV:

Kalcijum-fosforil holin hlorid.....	5 g
Kazein-peptidi.....	5 g
Vitamin B ₁₂	5 mg
Nosač do.....	100 ml

**Vaše životinje će osetiti
Bićete zadovoljni njegovim dejstvom**

“Energija zdravlja i vitalnosti”



ROBORANTE CALIER

Kompletna zaliha:

- Proteini: 19 amino kiselina
- Energija: fosforil holin
- Vitamini: Vitamin B12
- Hepatoprotektor: fosforil holin
- Minerali: kalcijum i fosfor

ROBORANTE CALIER

Kalcijum-fosforil kalijum hlorid:

- **Posrednik u metaboličkim procesima**
(donator metil grupa)
- **Čuva energiju** (formira ATP)
- **Holeretičan i holagogi efekat**
- **Pomaže u sintezi i metabolizmu masti**
(formacija **leticina**: izvor brze energije)
- **Reguliše neuromuskularnu aktivnost**
- **Zaliha kalcijuma**

ROBORANTE CALIER

Kazein-peptidi:

- **Kompletan protein** velike biološke vrednosti
- **Hidrolizan** direktno poboljšava organizam
- Sadrži **19 amino kiselina**, od toga **8 esencijalnih amino kiselina**
- Koristan u svim slučajevima **hipoproteinemije**; održava pozitivan nivo nitrogena (formacije imunoglobulina, oporavak tkiva, anemia...)

ROBORANTE CALIER

Vitamin B12:

- Poboljšava sintezu **crvenih krvnih zrnaca, metionina i kreatina**
- Učestvuje u **metabolizmu masti i ugljenih hidrata**
- Neophodan je u sintezi **mielina** (integritet nervnog sistema)
- Ubrzava **rast** i poboljšava **uzimanje hrane**
- Parenteralna ruta** je 30 do 60 puta aktivnija od oralne.

ROBORANTE CALIER

INDIKACIJE

Kad god je potrebana **revitalizacija, detoksikacija ili stimulacija:**

- Metabolički ili energetski disbalans
- Nedostaci
- Anemia
- Oporavak
- Hemoparazitoza, bolesti nedostataka
- Pražnjenja, slabosti
- Niska produktivnost
- Neuritis, neuralgia
- Pareza, paraliza
- Nemogućnost reprodukcije

ROBORANTE CALIER

PRAKTIČNA PRIMENA

- Stimuliše apetit
- U slučajevima pražnjenja ili slabosti (porođaj, bolest)
- Pre velikog fizičkog napora
- Mlade životinje (period odbijanja)
zarad poboljšanja produktivnosti
- Posle operativnih zahvata
- Pomaže u tretmanima hemoparazitoze
- Pomaže u slučajevima niske fertilnosti
- Tiho gonjenje, subestrus
- Kod puerperalne pareze (sindrom “ležeće” krave)
- Poboljšava opšti izgled životinje (izložbe)
- Poremećaj jetre
- Veprovi i bikovi u centrima za veštačko osemenjavanje

ROBORANTE CALIER

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

Odrasla goveda.....	10-25 ml	i.v., s.c.
Konji.....	15-20 ml	s.c.
Telad, ždrebac.....	5-15 ml	i.m., s.c.
Ovce, koze.....	3-5 ml	i.m., s.c.
Jagnjad, jarad.....	2-3 ml	i.m., s.c.
Psi.....	0,5-5 ml	i.m., s.c.
Mačke, krznašice.....	0,5-2 ml	i.m., s.c.

Tretman se može ponavljati koliko je god to potrebno.